

# Bucoangin FORTE

TIROTRICINA - BENZOCAÍNA

Caramelos  
Venta libre.

Industria Argentina

**LEA CON CUIDADO ESTA INFORMACION ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO**

## ¿QUÉ CONTIENE BUCOANGIN FORTE?

Cada caramelo contiene:

**TIROTRICINA 1 miligramo, BENZOCAÍNA 20 miligramos.**  
Excipientes: Clorofila, Mentol, Eucalipto, Azúcar y Jarabe de glucosa.

**NO USAR SI EL ENVASE NO ESTA INTACTO**

**ACCIÓN:** Bactericida, antiséptico bucofaringeo con acción anestésica.

## ¿PARA QUÉ SE USA BUCOANGIN FORTE?

Alivio sintomático de los procesos inflamatorios bucofaringeos tales como dolor de garganta, aftas, ampollas y/o llagas en la boca.

## ¿QUÉ PERSONAS NO PUEDEN RECIBIR BUCOANGIN FORTE?

NO USE este medicamento si usted es alérgico a la Tirotricina o a algún otro componente de la fórmula. BUCOANGIN FORTE no debe ser administrado a niños menores de 12 años.

## ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER ANTES DE USAR ESTE MEDICAMENTO?

Si usted recibe algún otro medicamento, está embarazada o dando el pecho a su bebé, consulte a su médico antes de tomar este medicamento.  
No utilizar en caso de lesiones muy extensas en boca o garganta.

## ¿QUÉ CUIDADOS DEBO TENER MIENTRAS ESTOY USANDO ESTE MEDICAMENTO?

Este medicamento produce habitualmente una disminución transitoria de la sensibilidad normal de la lengua y la boca, por lo cual se recomienda dejar pasar una hora para evitar mordeduras o atragantarse al ingerir alimentos.

**CONSULTE A SU MÉDICO Y SUSPENDA EL USO EN LOS SIGUIENTES CASOS:**

- Si los síntomas por los cuales esta utilizando BUCOANGIN FORTE empeoran o no mejoran en 48 hs.

- Si el dolor de garganta se acompaña de fiebre, náuseas o vómitos, dolor de cabeza, hinchazón o enrojecimiento o dificultad para respirar.  
- Si aparecen signos o síntomas de hipersensibilidad (reacción alérgica)

**ESTE MEDICAMENTO NO ES UNA GOLOSINA**

## ¿CÓMO SE USA ESTE MEDICAMENTO?

Exclusivamente para adultos y niños mayores a 12 años. Se aconseja dejar disolver en la boca 1 caramelo cada 6 horas. No se debe tragar ni masticar. Dosis máxima: 4 caramelos por día.

**NO EXCEDER LA DOSIS DIARIA MÁXIMA.**

## ¿QUÉ DEBO HACER ANTE UNA SOBREDOSIS, O SI USÉ MAS CANTIDAD DE LA NECESARIA?

Llame por teléfono a un centro de intoxicaciones, o vaya al lugar más cercano de asistencia médica.  
**CENTROS DE TOXICOLOGÍA**

Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez" (Gallo 1330, CABA): 0800-444-8694 / (011) 4962-6666 / 2247  
Hospital General de Niños Pedro Elizalde (Montes de Oca 40, CABA): (011) 4363-2100 / 2200 int.6217  
Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández (Cerviño 3356 C1425AGP CABA): (011) 4808-2600  
Hospital Nacional Posadas (Av. Marconi y Pte. Mlia, El Palomar, Buenos Aires): (011) 4654-6648 / 4658-7777 / Línea Gratuita Nacional: 0-800-333-0160  
Hospital De Niños "Sor María Ludovica" (Calle 14 1631, B1904 La Plata, Buenos Aires): (0221) 453-5901 / Línea Gratuita: 0-800-222-9911

## ¿TIENE USTED ALGUNA PREGUNTA?

Servicio de Atención al Consumidor 0810 777 6327  
E-mail: [consultas@biosintex.com.ar](mailto:consultas@biosintex.com.ar)  
[www.biosintex.com.ar](http://www.biosintex.com.ar)  
o en caso necesario comuníquese con ANMAT  
RESPONDE al 0800-333-1234

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**ANTE CUALQUIER DUDA CONSULTE CON SU MEDICO Y/O FARMACEUTICO**

## FORMA DE CONSERVACIÓN

Mantener el envase cerrado a temperatura menor a 30 °C

Presentaciones: Envase conteniendo 9 caramelos.

**Elaborado en: Ruta Provincial N° 36 N°11000 e/Av. Ing. Allan, calle N°611, calle N° 517 y calle N°600 Parque Industrial Pibera, localidad El Pato, partido de Berazategui, Provincia de Buenos Aires.**  
**Dirección Técnica: Farmacéutica Leticia Fabbri M.N.11455**  
**Especialidad Medicinal autorizada por el Ministerio de Salud**  
**Certificado N° 48.531**

**Fecha de última revisión del prospecto autorizado por la ANMAT: 11/2020**

**LABORATORIO BIOSINTEX S.A.**  
**Salom 657 C1277ABG C.A.B.A.**  
**Buenos Aires - Argentina**



Servicio de atención al consumidor  
**0810 777 6327**  
E-mail:consultas@biosintex.com.ar  
www.biosintex.com.ar

 **Biosintex**